



Artikelnummer: 20300552

## LED-Wand- und Deckenleuchten Pictor black

Artikelnummer: 20300552

Lichtfarbe: neutralwhite 4000 K

Lichtstrom:

Spannung/Stromart: 220-240 V AC 60 Hz

Leistungsaufnahme: **15 W** 

Energieverbrauch:
Energieeffizienzklasse:

Abstrahl-/Halbwertswinkel

Dimmbar mit externem Dimmer: nein
Lebensdauer: 25000 h

Abmessungen: 190x48 mm Sockel:

Barcode: **4018412701510**Charge: *PO5752500094* 

Setzen Sie auf zuverlässige Beleuchtung für Außenbereiche und Feuchträume – mit der LED-Wand- und Deckenleuchte Pictor von MÜLLER-LICHT treffen Sie eine funktionale Wahl für klare Sicht rund ums Haus und in anspruchsvollen Innenbereichen. Ob an der Fassade, im Carport, am Gartenhaus, im Keller oder in der Werkstatt – Pictor sorgt für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung, genau dort, wo Sie sie benötigen. Dank Schutzart IP54 ist die Wand- und Deckenleuchte zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen geeignet. Das runde Gehäuse in elegantem Mattschwarz vereint Widerstandsfähigkeit mit moderner Ästhetik und sorgt für eine langlebige, stilvolle Beleuchtung in jeder Umgebung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 Kelvin liefert dabei ein angenehm helles Licht, das Sicherheit schafft und die Orientierung erleichtert. Ausgestattet mit moderner LED-Technologie punktet die Leuchte durch hohe Energieeffizienz, eine lange Lebensdauer und geringen Stromverbrauch. Pictor lässt sich flexibel an Wand oder Decke montieren und ist die ideale Wahl für alle, die eine wetterfeste und vielseitig einsetzbare Lichtquelle suchen.

- Runde LED-Wand- und Deckenleuchte, Durchmesser 19 cm, ideal für Feuchträume und Außenbereiche wie Keller, Werkstatt, Gartenhaus, Eingangsbereich, Carport
- Wasser- und staubgeschützt (IP54), ideal im Freien
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Modernes Design in mattem Schwarz
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung
- 5 Jahre Herstellergarantie

## **DATENBLATT**



Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W
Nom. Stromstärke	70 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	60 Hz

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1550 lm
Stroboskopeffekt	0,4
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	54
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	190 mm
Breite	190 mm
Höhe	48 mm
Gewicht	224,00 g
Produktdaten	
Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Inverkehrbringer	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Lieferumfang	2 x screws, 2 x dowels