



Artikelnummer: 21000032

LED-Spiegelleuchten Belle Lux DIM

Artikelnummer: 21000032

Lichtfarbe: white (2700-6500K) 2700 K
Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °
Spannung/Stromart: 5 V

Spannung/Stromart: 5 V
Leistungsaufnahme: 3 W
Energieverbrauch:

Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: **nein**Lebensdauer:

Abmessungen: 300x30x21 mm

Sockel: Barcode: **4018412655691**


Charge: PO5752000661

Perfektes Licht im Badezimmer oder auf Reisen: Die mobile Make-Up Leuchte von MÜLLER-LICHT sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose, per Akku betriebene Leuchte ist dank ihrer drehbaren Saugnäpfe nicht nur flexibel einsetzbar und schnell und einfach an jeden Spiegel angebracht, sondern sorgt darüber hinaus auch für einen optimalen Abstrahlwinkel. Aufgrund des mitgelieferten Reisebeutels, eignet sich die Make-Up Leuchte auch ideal für unterwegs. Aufgeladen wird die Make-Up Leuchte per USB-Kabel - der Akku hält bis zu 2,5 Stunden. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor ist die Leuchte stufenlos weißveränderlich. Während behagliches warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre sorgt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Schminklicht oder auch für die Rasur. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Durch anschließendes Berühren und Halten des Touch-Sensors dimmt die Leuchte darüber hinaus in der zuletzt gewählten Lichtfarbe, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert.

- Stufenlos per Touch-Sensor weißveränderlich , mobile LED-Spiegelleuchte: 2700 K 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe und Dimmstufe
- Kabelloser Betrieb per Akku (bis zu 2,5 Stunden) für einen flexiblen Einsatz, Aufladung per USB-Kabel (1 Meter)
- Drehbare Saugnäpfe für einfache und schnelle Anbringung, ideal auch auf Reisen
- Inklusive praktischem Reisebeutel
- · Flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT





Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,459
Farbwertanteil Y	0,413
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Lichtausbeute Nominalwert	100 lm/W
Lichtfarbe	white (2700-6500K)
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	300 lm
Spektrumbild	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	III

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	300 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Gewicht	120,00 g
Produktdaten	
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein