



LED-Orientierungslicht Luna Sensor

Artikelnummer: **27700001**

Artikelnummer:	27700001
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	6 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	0,30 W
Energieverbrauch:	1 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	56x62x54 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894542260
Charge:	PO5752400165

Ganz gleich, ob als Orientierungslicht oder dekorative Beleuchtung: Das LED Nacht- und Orientierungslicht Luna Sensor von MÜLLER-LICHT ist vielfältig einsetzbar und sorgt z. B. in Kinderzimmern, Fluren oder Kellern für Sicherheit. Das energieeffiziente LED-Nachtlicht wird einfach in die Steckdose gesteckt und ist damit jederzeit einsatzbereit. So können Sie das LED Nacht- und Orientierungslicht in jeden Raum integrieren, was der mit einer Steckdose ausgestattet ist. Besonderes Highlight: Der integrierte Dämmerungssensor ermöglicht es, dass das Licht erst bei beginnender Dunkelheit leuchtet.

- LED-Nachtlicht für die Steckdose mit Dämmerungssensor ideal für Kinderzimmer, Schlafzimmer oder Flure
- Das warmweiße Licht (2700 K) sorgt für eine warme und behagliche Beleuchtung
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Energieeffiziente LED-Technik

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	27700001C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4004894542260	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,06
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	1 kWh/1000h
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	30000 h
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	0,30 W
Barcode1	4004894542260	Nom. Stromstärke	20 mA
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V
Stück	1	Stromart	AC
Abmessungen	L=10 B=62 H=16 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz
Gewicht	93 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	1,00
Gebindeverpackung		Leuchtdaten	
Type	Innerbox	Farbkonsistenz initial	< 6
Barcode1	4004894852406	Farbtemperatur	2700 K
Stück	5	Farbwiedergabeigenschaft	≥80 Ra
Abmessungen	L=33 B=17 H=11.2 mm	Lichtausbeute Nominalwert	20 lm/W
Gewicht	550 g	Lichtfarbe	warmwhite
Transportverpackung		Lichtstrom Nominalwert	6 lm
Type	Transportkarton	Enthält verbaute LED	ja
Barcode1	4004894852413	IP-Schutzart	20
Stück	40	Schutzklasse	II
Abmessungen	L=47 B=34.5 H=36.5 mm		
Gewicht	5000 g		
Produktdaten			
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Modell (Technisch)	LED-Nachtlicht	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht