



LED-Orientierungslicht Mobina Touch 10 white GEN2

Artikelnummer: 27700079

Lichtfarbe: neutralwhite 4000 K Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel

Spannung/Stromart: 5 V DC Leistungsaufnahme:

Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein Lebensdauer:

Abmessungen: 96x76x18 mm

Sockel:

Barcode: 4018412701039 Charge: PO5752400835

Artikelnummer: 27700079

Maximale Flexibilität, wo immer Sie Licht benötigen: Die LED-Akku-Unterbauleuchte Mobina Touch 10 Gen2 von MÜLLER-LICHT ist die perfekte Lösung für alle, die auf der Suche nach kabelloser Beleuchtung sind. Ohne Stromanschluss, aber mit voller Leuchtkraft bringt die mobile LED-Leuchte Licht genau dorthin, wo Sie es benötigen ideal für Küche, Schrank, Flur, Regal oder dunkle Nischen. Mit einer Länge von knapp 10 cm ist Mobina Touch 10 klein, aber leistungsstark. Ein sanfter Fingertipp genügt, um die Leuchte ein- und auszuschalten oder stufenlos zu dimmen – dank intuitivem Touch-Schalter. Die integrierte Timerfunktion bietet Ihnen zusätzlichen Komfort: Wählen Sie einfach per Schiebeschalter zwischen Dauerbetrieb oder automatischer Ausschaltung nach 3 oder 15 Minuten – das ist nicht nur praktisch, sondern spart auch Energie. Mit ihrer neutralweißen Lichtfarbe (4000 K) sorgt die LED-Unterbauleuchte ohne Kabel für eine klare, angenehme Ausleuchtung. Ihr schlichtes, modernes Design in Weiß fügt sich dabei stilvoll in jedes Wohnambiente ein. Die Montage ist denkbar einfach: Dank Magnethalterung oder selbstklebendem Tape befestigen Sie die Leuchte im Handumdrehen an der gewünschten Stelle – ohne Bohren oder Schrauben. Das mitgelieferte USB-Kabel ermöglicht ein unkompliziertes Aufladen des Akkus, sodass Ihre Leuchte schnell wieder einsatzbereit ist.

- Kabellose LED-Akku-Unterbauleuchte, 96x76 mm, überall ohne Stromanschluss platzierbar, ideal für Küche, Schrank, Flur, Regal
- Leistungsstarker, austauschbarer Li-Ion-Akku, 4 Stunden Leuchtdauer
- Farbtemperatur von 4000 K für klare, neutralweiße Ausleuchtung
  Touch-Schalter zum Ein-/Ausschalten und Dimmen
- Timerfunktion: Dauerbetrieb oder automatisches Ausschalten nach 3 oder 15 Minuten
- · Magnethalterung und selbstklebendes Tape für schnelle und einfache Anbringung

## **DATENBLATT**



Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G
Leistungsaufnahme Nominalwert	1 W
Spannung Nominalwert	5 V
Stromart	DC
Batteriedetails	
Enthaltene Anzahl	1
Batterie	603040_Li- Ion_600mAh_TNT

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	90 lm
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	III

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	96 mm
Breite	76 mm
Höhe	18 mm
Gewicht	75,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Lieferumfang	20cm USB-C to USB-A cable, Magnet with 3m Tape