



Artikelnummer: 27700401

LED-Orientierungslicht Timba

Artikelnummer: Lichtfarbe: Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel Spannung/Stromart: Leistungsaufnahme: Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: Lebensdauer:

Abmessungen: Sockel: Barcode:

Charge:

27700401

daylightwhite 6500 K

150 lm 50° 5 V DC 1,50 W 1 kWh/1000h

nein

77x132 mm

4018412699039 PO5752400641

Entdecken Sie die perfekte Beleuchtungslösung für Ihre Outdoor-Aktivitäten. Ob beim Zelten, Angeln oder Wandern – die mobile, batteriebetriebene LED-Laterne Timba von MÜLLER-LICHT überzeugt durch Funktionalität und Vielseitigkeit. Dank der drei wählbaren Leuchtmodi (100% Helligkeit, gedimmte Helligkeit und Flashlight) sorgt die Campinglaterne jederzeit für die passende Beleuchtung. Das tageslichtweiße Licht garantiert eine klare Ausleuchtung – ideal, um im Dunkeln den Überblick zu behalten. Mit Schutzklasse IP44 ist die Leuchte wasser- und staubgeschützt, was sie zum perfekten Begleiter für den Einsatz im Freien macht. Die kompakte, handliche und extra leichte Bauweise ermöglicht eine einfache Mitnahme und flexible Nutzung, egal wohin Ihr Abenteuer Sie führt. Praktische Details wie der integrierte Tragebügel sowie ein zusätzlicher Haken erleichtern die Befestigung, sei es am Zelt, im Caravan oder an Ästen. Die passenden Batterien sind bereits im Lieferumfang enthalten - einfach auspacken und loslegen.

- Mobile LED-Laterne, ideal für Zelten, Angeln, Wandern
- Farbtemperatur von 6500 K für klare, tageslichtweiße Ausleuchtung, 4-6 Stunden Leuchtdauer
 Multifunktional: 100% Helligkeit, gedimmte Helligkeit, Flashlight
- Wasser- und staubgeschützt (IP44) ideal für Außenbereiche
- Extra leicht und handlich, praktischer Tragebügel und Haken zur Befestigung
 Inkl. 3x AAA-Batterien, sofort einsatzbereit

DATENBLATT

27700401 4018412699039
MOULETTELE
Muller-Licht
Colorbox
4018412699039
1
L=110 B=72 H=179 mm
290,00 g
Innerbox
4018412698988
5
L=365 B=120 H=200 mm
1532,00 g
Transportkarton
4018412699862
40
L=494 B=379 H=423 mm
12956,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,25
Gewichteter Verbrauch	1 kWh/1000h
Leistungsaufnahme Nominalwert	1,50 W
Spannung Nominalwert	5 V
Stromart	DC
Verschiebungsfaktor (cos φ)	1,00
Batteriedetails	
Enthaltene Anzahl	3
Batterie	AAA Pairdeer

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	50 °
Lichtausbeute Nominalwert	55 lm/W
Lichtfarbe	daylightwhite
Lichtstrom Nominalwert	150 lm
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	44
Memoryfunktion	nein

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	77 mm
Breite	77 mm
Höhe	132 mm
Gewicht	117,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Nachtlicht
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
	ia