

Halogen Spezial 80W 230V R7s 1450lm 2900K DIM 117,6mm 2000h

Artikelnummer: 300044

Artikelnummer: Lichtfarbe: Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel Spannung/Stromart: Leistungsaufnahme: Energieverbrauch:

Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer: Abmessungen: Sockel:

Barcode: Charge:

300044

warmwhite 2900 K

1450 lm

230 V 50 Hz 80 W

80 kWh/1000h

å G

ja 2000 h 117x25 mm

R7s

4018412322753 PO5752200643

Der Halogenstab von MÜLLER-LICHT ist perfekt für Deckenfluter oder Braustrahler mit R7s Sockel. Der Stiftsockel bietet schönes, warmweißes Licht (2900 K) und ist darüber hinaus dimmbar. Er bietet mit einem Farbwiedergabeindex von Ra ≥ 100 eine hervorragende Lichtqualität und sorgt damit für eine natürliche und farbechte Lichtwirkung, die vom Licht der Glühlampe praktisch nicht mehr zu unterscheiden ist.

- Schönes, warmweißes Licht (2900 K)
 Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben (Ra ≥ 100)
- Vollständige Dimmbarkeit

DATENBLATT



Elektrische Daten	
Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	ja
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,96
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G
Gewichteter Verbrauch	80 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	2000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	80 W
Nom. Stromstärke	333 mA
Spannung Nominalwert	230 V
Frequenz Nominalwert	50 Hz
$Verschiebungsfaktor (cos \ \phi)$	0,57

Farbwertanteil X	0,449
Farbwertanteil Y	0,409
Farbtemperatur	2900 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥100
Lichtausbeute Nominalwert	18 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	1450 lm
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	96 W
Spektrumbild	10 10 10 11 12 1 20 00 30 50 00 50 00

	_
Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	117 mm
Breite	25 mm
Höhe	25 mm
Gewicht	8,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	HL
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	Stab
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Sockel	R7s
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Garantieprodukt	nein