



Artikelnummer: **400111**

## LED-SMD/COB Tube 21.8W 220-240V G13 2400lm 150° 4000K Glas Röhre 1500mm

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer:               | 400111                       |
| Lichtfarbe:                  | <b>coolwhite 4000 K</b>      |
| Lichtstrom:                  | <b>2400 lm</b>               |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    |                              |
| Spannung/Stromart:           | <b>220-240 V AC 50/60 Hz</b> |
| Leistungsaufnahme:           | <b>21,80 W</b>               |
| Energieverbrauch:            | <b>22 kWh/1000h</b>          |
| Energieeffizienzklasse:      | <b>A G F</b>                 |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                  |
| Lebensdauer:                 | <b>15000 h</b>               |
| Abmessungen:                 | <b>28x1500 mm</b>            |
| Sockel:                      | <b>G13</b>                   |
| Barcode:                     | <b>4018412327017</b>         |
| Charge:                      | <b>P05752200735</b>          |

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hohe Farbwiedergabe für natürliche Farben
- Kaltweißes Licht
- Lange Lebensdauer

### DATENBLATT

| Artikel              |                      | Elektrische Daten             |                    | Lichttechnische Daten                |           | Produktmaße + Gewicht          |              |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| Artikelvariante      | 400111D              | Dimmbar mit externem Dimmer   | nein               | Farbkonsistenz initial               | < 6       | Länge/Tiefe                    | 28 mm        |
| Barcode              | 4018412327017        | Elektrischer Leistungsfaktor  | > 0,50             | Farbwertanteil X                     | 0,374     | Breite                         | 28 mm        |
| EPREL-Referenznummer | 807459               | Energieeffizienzklasse        | (Skala A bis G): F | Farbwertanteil Y                     | 0,374     | Höhe                           | 1500 mm      |
| Hersteller           | Müller-Licht         | Gewichteter Verbrauch         | 22 kWh/1000h       | Farbtemperatur                       | 4000 K    | Gewicht                        | 221,00 g     |
| Produktverpackung    |                      | Lebensdauer Nominalwert       | 15000 h            | Farbwiedergabeeigenschaft Ra         | ≥80       | Produktdaten                   |              |
| Type                 | Colorbox             | Lebensdauerfaktor LED/OLED    | 0,9                | Lichtausbeute Nominalwert            | 110 lm/W  | Beleuchtungstechnologie        | LED          |
| Barcode1             | 4018412327017        | Leistungsaufnahme Nominalwert | 21,80 W            | Lichtfarbe                           | coolwhite | Minimale Umgebungstemperatur   | -20 °C       |
| Inhalt (Produkte)    | 1                    | Nom. Stromstärke              | 154 mA             | Lichtstrom Nominalwert               | 2400 lm   | Maximale Umgebungstemperatur   | 40 °C        |
| Stück                | 1                    | Spannung Nominalwert          | 220-240 V          | Lichtstromerhalt LED/OLED            | 0,90      | Modell (Technisch)             | LED-Röhre    |
| Abmessungen          | L=1570 B=38 H=38 mm  | Stromart                      | AC                 | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 147 W     | Nicht in Reflektoren betreiben | ja           |
| Gewicht              | 133,00 g             | Frequenz Nominalwert          | 50/60 Hz           | Stroboskopeffekt                     | 0,9       | Sockel                         | G13          |
| Transportverpackung  |                      | Verschiebungsfaktor (cos φ)   | 0,88               |                                      |           | Inverkehrbringer               | Müller-Licht |
| Type                 | Transportkarton      |                               |                    |                                      |           | Marke                          | Müller-Licht |
| Barcode1             | 4018412327024        |                               |                    |                                      |           | Garantieprodukt                | nein         |
| Stück                | 5                    |                               |                    |                                      |           |                                |              |
| Abmessungen          | L=1604 B=207 H=50 mm |                               |                    |                                      |           |                                |              |
| Gewicht              | 404,00 g             |                               |                    |                                      |           |                                |              |