



Artikelnummer: 401005

## LED-SMD/COB Birnenform LED Birne E27 (75W) 1055lm 2700K DIM

Artikelnummer: Lichtfarbe: Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel Spannung/Stromart: Leistungsaufnahme: Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer: Abmessungen: Sockel:

Barcode: Charge:

401005

warmwhite 2700 K

1055 lm 200°

220-240 V AC 50 Hz

11 W

11 kWh/1000h

å F

ja

20000 h 60x120 mm

E27

4018412675361

PO5752400590

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
  Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre, dimmbar für noch mehr Wohnkomfort
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

## **DATENBLATT**

Artikel						
Artikelvariante	401005B					
Barcode Verpackungseinheit	4018412675361 735135					
EPREL-Referenznummer						
Hersteller	Müller-Licht					
Produktverpackung						
Туре	Colorbox					
Barcode1	4018412675361					
Inhalt (Produkte)	1					
Stück	1					
Abmessungen	L=60 B=61 H=162 mm					
Gewicht	57,00 g					
Gebindeverpackung						
Туре	Tray					
Barcodel	4018412675378					
Stück	10					
Abmessungen	L=322 B=134 H=136 mm					
Gewicht	694,00 g					
Transportverpackung						
Туре	Transportkarton					
Barcode1	4018412675385					
Stück	60					
Abmessungen	L=439 B=352 H=287 mm					
Gewicht	4549,00 g					

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	ja
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,88
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F
Gewichteter Verbrauch	11 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9
Leistungsaufnahme Nominalwert	11 W
Nom. Stromstärke	56 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,64

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,464
Farbwertanteil Y	0,416
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥12
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	200 °
Lichtausbeute Nominalwert	96 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	1055 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,94
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	75 W
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	10 14 14

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	60 mm
Breite	60 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	41,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Frostung	Chemisch
Modell (Technisch)	LED-A60
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	E27
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja



## Dimmerliste für Artikel: 401005

Dimmertype	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610		Α	Α	Α	Α	Α				
Berker 283010		Α	Α	Α	Α					
Busch-Jäger 2200 U-503	Α	Α	Α	Α	Α					
Busch-Jäger 2247 U	Α	Α	Α	Α	Α					
Busch-Jäger 2250 U			Α	Α	Α	Α	Α	Α		
Busch-Jäger 6523 U		Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α		
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10		Α	Α	Α	Α					
Gira 117600		Α	Α	Α	Α					
Jung 225 NVDE		Α	Α	Α	Α	Α				
Jung 266 GDE		Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α		
Kopp 842800187		Α								
Merten MEG 5135		Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Merten MEG 5140	Α									
PEHA 435 HAN		Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α		
PEHA 431 HAN		Α	Α	Α	Α					
REV H1 66013		Α	Α	Α	Α	Α				
Roth Lange 5866946		Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	
Viribright EU2W		Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Unitec Universal 45059	Α	Α								
SSC-LUXon Obrius	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α		
Voltomat Diva		Α	Α	Α	Α					
Voltomat Mikro	Α	Α	Α	Α	Α					

<sup>1-10</sup> Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

A Gute bis sehr gute Dimmbarkeit B Eingeschränkte Dimmbarkeit C Schlechte Dimmbarkeit B Betrieb nicht möglich