## MULLER LICHT



## LED-SMD/COB Kerzenform LED Kerze E14 (40W) 470lm 4000K

Artikelnummer: 401019 Lichtfarbe: coolwhite 4000 K 470 lm Lichtstrom: Abstrahl-/Halbwertswinkel

Spannung/Stromart: 220-240 V AC 50 Hz Leistungsaufnahme: 4,50 W 5 kWh/1000h Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse: å F

Dimmbar mit externem Dimmer: nein 20000 h Lebensdauer: 37x100 mm Abmessungen: Sockel: E14 Barcode: 4018412675835 Charge: PO5752500255

Farbkonsistenz initial

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange LebensdauerNeutralweißes Licht (4000 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

## **DATENBLATT**

	_
Artikel	
Artikelvariante	401019B
Barcode Verpackungseinheit	4018412675835
EPREL-Referenznummer	706725
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Туре	Colorbox
Barcode1	4018412675835
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=43 B=43 H=130 mm
Gewicht	6,00 g
Gebindeverpackung	
Туре	Tray
Barcode1	4018412675842
Stück	10
Abmessungen	L=228 B=97 H=110 mm
Gewicht	323,00 g
Transportverpackung	
Туре	Transportkarton
Barcode1	4018412675859
Stück	60
Abmessungen	L=307 B=267 H=237 mm
Gewicht	223,80 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,53
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,90
Leistungsaufnahme Nominalwert	4,50 W
Nom. Stromstärke	37 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,86

Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	104 lm/W
Lichtfarbe	coolwhite
Lichtstrom Nominalwert	470 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,94
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	40 W
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	10 08 60 60 60 62 62 63 63 63 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	37 mm
Breite	37 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	11,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Frostung	Chemisch
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-C37
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	E14
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja