## MULLER LICHT



## LED-SMD/COB Reflektorform LED Reflektor GU10 610lm 2700K 36°

Artikelnummer: Lichtfarbe: Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel Spannung/Stromart: Leistungsaufnahme: Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer: Abmessungen: Sockel: Barcode:

Charge:

401031

warmwhite 2700 K

610 lm 36 °

220-240 V AC 50 Hz

7 kWh/1000h

å F

nein 25000 h 50x53 mm **GU10** 

4018412676191 PO5752400254

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer EnergieverbrauchSehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
  Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

## **DATENBLATT**

Artikel	
Artikelvariante	401031B
Barcode Verpackungseinheit	4018412676191
EPREL-Referenznummer	735147
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Туре	Colorbox
Barcode1	4018412676191
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=52 B=52 H=120 mm
Gewicht	52 g
Gebindeverpackung	
Туре	Tray
Barcode1	4018412676207
Stück	5
Abmessungen	L=278 B=65 H=105 mm
Gewicht	314 g
Transportverpackung	
Туре	Transportkarton
Barcode1	4018412676214
Stück	60
Abmessungen	L=405 B=294 H=228 mm
Gewicht	4143 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F
Gewichteter Verbrauch	7 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9
Leistungsaufnahme Nominalwert	7 W
Nom. Stromstärke	61 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,436
Farbwertanteil Y	0,393
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Lichtausbeute Nominalwert	87 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	610 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90
Nutzlichtstrom 90°	610 lm
Spitzenlichtstärke	1200 cd
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	10 10 10 10 10 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	50 mm
Breite	50 mm
Höhe	53 mm
Gewicht	38,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-GU10
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	GU10
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja