



Artikelnummer: **401032**


## LED-SMD/COB Reflektorform 7W 220-240V GU10 610lm 36° 4000K

Artikelnummer:	401032
Lichtfarbe:	<b>coolwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>610 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>36 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>7 W</b>
Energieverbrauch:	<b>7 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>50x53 mm</b>
Sockel:	<b>GU10</b>
Barcode:	<b>4018412676221</b>
Charge:	<b>PO5752100611</b>

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Neutralweißes Licht (4000 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
401032B	nein	< 6	50 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412676221	> 0,50	0,374	50 mm
EPREL-Referenznummer	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
697420	(Skala A bis G): F	0,374	53 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	7 kWh/1000h	4000 K	26,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	<b>Produktdaten</b>
Type	25000 h	≥80	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Abstrahl-/Halbwertswinkel	LED
Barcode1	0,9	36 °	Modell (Technisch)
4018412676221	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	LED-GU10
Inhalt (Produkte)	7 W	87 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	ja
Stück	61 mA	coolwhite	Socket
1	Spannung Nominalwert	Lichtstrom Nominalwert	GU10
Abmessungen	220-240 V	Lichtstromerhalt LED/OLED	Inverkehrbringer
L=52 B=52 H=120 mm	Stromart	0,90	Müller-Licht
Gewicht	AC	Nutzlichtstrom 90°	Marke
14,00 g	50 Hz	610 lm	Müller-Licht
<b>Gebindeverpackung</b>	Frequenz Nominalwert	Spitzenlichtstärke	CE Kennzeichnung
Type	0,88	1400 cd	ja
Tray	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Stroboskopeffekt	Garantieprodukt
Barcode1	0,88	0,9	nein
4018412676238		Spektrumbild	
Stück			
5			
Abmessungen			
L=276 B=64 H=102 mm			
Gewicht			
55,00 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412676245			
Stück			
60			
Abmessungen			
L=410 B=294 H=229 mm			
Gewicht			
375,00 g			