



Artikelnummer: **401032**


LED-SMD/COB Reflektorform 7W 220-240V GU10 610lm 36° 4000K

Artikelnummer:	401032
Lichtfarbe:	coolwhite 4000 K
Lichtstrom:	610 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7 W
Energieverbrauch:	7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	50x53 mm
Sockel:	GU10
Barcode:	4018412676221
Charge:	P05752100611

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Neutralweißes Licht (4000 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 401032B	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 50 mm
Barcode 4018412676221	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,374	Breite 50 mm
EPREL-Referenznummer 697420	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 53 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 7 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 26,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Type Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED 0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel 36 °	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412676221	Leistungsaufnahme Nominalwert 7 W	Lichtausbeute Nominalwert 87 lm/W	Modell (Technisch) LED-GU10
Inhalt (Produkte) 1	Nom. Stromstärke 61 mA	Lichtfarbe coolwhite	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Stück 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstrom Nominalwert 610 lm	Sockel GU10
Abmessungen L=52 B=52 H=120 mm	Stromart AC	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,90	Inverkehrbringer Müller-Licht
Gewicht 14,00 g	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Nutzlichtstrom 90° 610 lm	Marke Müller-Licht
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Spitzenlichtstärke 1400 cd	CE Kennzeichnung ja
Type Tray		Stroboskopeffekt 0,9	Garantieprodukt nein
Barcode1 4018412676238		Spektrumbild 	
Stück 5			
Abmessungen L=276 B=64 H=102 mm			
Gewicht 55,00 g			
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4018412676245			
Stück 60			
Abmessungen L=410 B=294 H=229 mm			
Gewicht 375,00 g			