



Artikelnummer: **401033**

LED-SMD/COB Reflektorform


5.5W 220-240V GU10 450lm 36° 2700K DIM (>50W) Artikelnumm 401033

er:
Lichtfarbe: **warmwhite
2700 K**
Lichtstrom: **450 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel: **36 °**
Spannung/Stromart: **220-240 V
AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme: **5,50 W**
Energieverbrauch: **6 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse: **A F**
Dimmbar mit externem Dimmer: **ja**
Lebensdauer: **25000 h**
Abmessung: **50x53 mm**
Sockel: **GU10**
Barcode: **4018412676252**
Charge: **PO5752100611**

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K), dimmbar für noch mehr Wohnkomfort
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 401033B	Dimmbar mit externem Dimmer: ja	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 50 mm
Barcode Verpackungseinheit: 4018412676252	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,55	Farbwertanteil X: 0,436	Breite: 50 mm
EPREL-Referenznummer: 697421	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y: 0,393	Höhe: 53 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 6 kWh/1000h	Farbtemperatur: 2700 K	Gewicht: 25,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥50	Produktdaten
Type: Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED: 0,9	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Beleuchtungstechnologie: LED
Barcode1: 4018412676252	Leistungsaufnahme Nominalwert: 5,50 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 36 °	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 34 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 82 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Stück: 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: warmwhite	Modell (Technisch): LED-GU10
Abmessungen: L=52 B=52 H=120 mm	Stromart: AC	Lichtstrom Nominalwert: 450 lm	Nicht in Reflektoren betreiben: ja
Gewicht: 14,00 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED: 0,90	Sockel: GU10
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,85	Nutzlichtstrom 90°: 450 lm	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Type: Tray		Spitzenlichtstärke: 900 cd	Marke: Müller-Licht
Barcode1: 4018412676269		Stroboskopeffekt: 0,9	CE Kennzeichnung: ja
Stück: 5		Spektrumbild	Garantieprodukt: nein
Abmessungen: L=276 B=65 H=102 mm			
Gewicht: 55,00 g			
Transportverpackung			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4018412676276			
Stück: 60			
Abmessungen: L=407 B=300 H=228 mm			
Gewicht: 375,00 g			

Dimmerliste für Artikel: 401033

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Berker 283010		B	B	A	A	A	A	A		
Busch-Jäger 2200 U-503		A	A	A	A	A	A	A		
Busch-Jäger 2247 U		A	A	A	A	A	A	A		
Busch-Jäger 2250 U		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Busch-Jäger 6523 U	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A	A	B	A	A	A	A	A		
Jung 266 GDE		B	A	A	A	A	A	A	A	A
Kopp 842800187		A	A	A	A	A				
Merten MEG 5135		A	A	B	A	A	A	A	A	A
PEHA 431 HAN				B						
REV H1 66013	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Viribright EU2W		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Unitec Universal 45059		A	A	A	A	A				
SSC-LUXon Obrius	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ Gute bis sehr gute Dimmbarkeit
 ■ Eingeschränkte Dimmbarkeit
 ■ Schlechte Dimmbarkeit
 □ Betrieb nicht möglich