



Artikelnummer: 401078

## LED-Filament Globeform Retro LED Globe E27 (63W) 850lm 2000K DIM G95 gold

Artikelnummer: Lichtfarbe: Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel Spannung/Stromart: Leistungsaufnahme: Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Warmweiß und insbesondere das Super-Warmweiß der goldenen Retro-LEDs erzeugen dabei eine wohnliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

Lebensdauer: Abmessungen: Sockel:

Barcode: Charge:

401078

super-warmwhite 2000 K

850 lm 320°

220-240 V AC 60 Hz

9 kWh/1000h

å F

ja 15000 h 95x140 mm

E27 4018412677600 PO5752400600

Retro-Chic für Ihr Zuhause: Die MÜLLER-LICHT LED-Lampen im Retro-Design bringen das Glühlampen-Feeling zurück in Ihr Zuhause. Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen. Die Lichtfarben

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Goldene Retro-LED-Lampe mit innovativer Filament-Technologie
- Schönes, super warmweißes Licht für eine besonders behagliche Atmosphäre, dimmbar für noch mehr Wohnkomfort
   Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
- Lange Lebensdauer

## **DATENBLATT**

Lichttechnische Daten

Artikel	
Artikelvariante	401078B
Barcode Verpackungseinheit	4018412677600
EPREL-Referenznummer	735149
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Туре	Colorbox
Barcodel	4018412677600
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=100 B=100 H=191 mm
Gewicht	102 g
Gebindeverpackung	
Туре	Tray
Barcodel	4018412677617
Stück	3
Abmessungen	L=316 B=114 H=171 mm
	L=316 B=114 H=171 mm
Gewicht	
Abmessungen  Gewicht  Transportverpackung  Type	
Gewicht  Transportverpackung	
Gewicht  Transportverpackung  Type  Barcode1	395 g Transportkarton
Gewicht  Transportverpackung  Type  Barcode1  Stück	395 g Transportkarton 4018412677624
Gewicht  Transportverpackung  Type	395 g Transportkarton 4018412677624

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	ja
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F
Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	15000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9
Leistungsaufnahme Nominalwert	9 W
Nom. Stromstärke	60 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	60 Hz
$Verschiebungsfaktor \ (cos \ \phi)$	0,88

Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,527
Farbwertanteil Y	0,413
Farbtemperatur	2000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	320 °
Lichtausbeute Nominalwert	94 lm/W
Lichtfarbe	super-warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	850 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	63 W
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	03

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	95 mm
Breite	95 mm
Höhe	140 mm
Gewicht	55,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Frostung	Chemisch
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-G95
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	E27
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja