



Artikelnummer: 401120

LED-Filament Kerzenform Retro LED Kerze E14 (40W) 470lm 2700K DUO

Artikelnummer: Lichtfarbe:

Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel

Spannung/Stromart:

Leistungsaufnahme: Energieverbrauch:

Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer:

Abmessungen: Sockel:

Barcode:

Charge:

401120

warmwhite 2700 K

470 lm

320°

220-240 V AC 50 Hz

4,20 W

5 kWh/1000h

ξE

nein 15000 h

35x98 mm

E14 4018412693594

PO5752500036

Retro-Chic für Ihr Zuhause: Die MÜLLER-LICHT LED-Lampen im Retro-Design bringen das Glühlampen-Feeling zurück in Ihr Zuhause. Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen. Die Lichtfarbe Warmweiß erzeugt dabei eine wohnliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt. Die LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind im praktischen Duo-Pack erhältlich und bieten eine energiesparende sowie kostengünstige Option. Dabei können Sie gleich doppelt von den Vorteilen profitieren.

- Klare Retro-LED-Lampe mit innovativer Filament-Technologie
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
 Praktisches Duo-Pack für doppelte Vorteile
- Sehr geringer Energieverbrauch
- · Lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	401120
Barcode Verpackungseinheit	4018412693594
EPREL-Referenznummer	1856875
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Туре	Colorbox
Barcode1	4018412693594
Inhalt (Produkte)	2
Stück	1
Abmessungen	L=75 B=38 H=130 mm
Gewicht	39,00 g
Gebindeverpackung	
Туре	Tray
Barcode1	4018412693600
Stück	5
Abmessungen	L=198 B=51 H=113 mm
Gewicht	148,50 g
Transportverpackung	
Туре	Transportkarton
Barcode1	4018412693617
Stück	30
Abmessungen	L=265 B=210 H=240 mm
Gewicht	1109,00 g
Umwelteigenschaften	
oc.iteigensenarten	

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,40
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): E
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	15000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	4,20 W
Nom. Stromstärke	35 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
$Verschiebungsfaktor (cos \ \phi)$	0,92

< 6
0,463
0,420
2700 K
≥80
320 °
112 lm/W
warmwhite
470 lm
0,93
40 W
0,4

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	35 mm
Breite	35 mm
Höhe	98 mm
Gewicht	14,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-C35
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	E14
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja