



Artikelnummer: 401136

## LED-Filament Globeform Retro LED Globe E27 (60W) 806lm 2700K 3-Step Switch DIM

Artikelnummer: Lichtfarbe:

Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel

Spannung/Stromart: Leistungsaufnahme: Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer: Abmessungen:

Sockel: Barcode: Charge:

401136

warmwhite 2700 K

806 lm

220-240 V AC 50 Hz

7 kWh/1000h

å E

nein 15000 h 80x120 mm

E27

4018412697356 PO5752400305

Die Retro-LED Lampe von MÜLLER-LICHT mit eingebauter Dimmfunktion bietet Ihnen eine innovative Beleuchtungslösung, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpasst. Mit 3 verschiedenen Dimmstufen (15%, 50%, 100%) können Sie jederzeit die gewünschte Helligkeit über den Lichtschalten einstellen – sei es für eine gemütliche Abendstimmung, ein angenehmes Arbeitslicht oder eine voll ausgeleuchtete Umgebung. Die LED-Birne strahlt mit einer Helligkeit von 806 Lumen und erzeugt ein warmweißes Licht bei 2700 K. Dieses angenehme Licht sorgt für eine behagliche und einladende Atmosphäre in Ihrem Zuhause, ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Essbereiche. Dank der gängigen E27-Fassung ist diese LED-Birne einfach und schnell in Ihre vorhandenen Leuchten zu integrieren. Verwandeln Sie Ihr Zuhause mit nur einem Klick und genießen Sie die zahlreichen Vorteile, die unsere hochwertige LED-Birne zu bieten hat!

- "Eingebaute Dimmfunktion mit 3 verschiedenen Stufen (15%, 50%, 100%) "
  Helligkeit von 806 Lumen und warmweißes Licht (2700 K)
- · Ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Essbereiche
- Einfache Integration durch gängige E27-Fassung
  Schafft eine behagliche und einladende Atmosphäre

## **DATENBLATT**

Artikel	
Artikelvariante	401136
Barcode Verpackungseinheit	4018412697356
EPREL-Referenznummer	2037789
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Туре	Colorbox
Barcode1	4018412697356
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Gebindeverpackung	
Туре	Innerbox
Barcode1	4018412697363
Stück	4
Transportverpackung	
Туре	Transportkarton
Barcode1	4018412697370
Stück	16
Umwelteigenschaften	

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): E
Gewichteter Verbrauch	7 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	15000 h
Nom. Stromstärke	58 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
$Verschiebungsfaktor \ (cos \ \phi)$	0,50

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,463
Farbwertanteil Y	0,420
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	806 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,93
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	60 W
Spezialartikel	nein
Stroboskopeffekt	0,9

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	80 mm
Breite	80 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	40,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Frostung	Chemisch
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-Globe
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	E27
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CF Kennzeichnung	ia