Artikelnummer: **404006**

LED-SMD/COB Reflektorform tint Spot 4,7W GU10 350lm white

Artikelnummer:	404006
Lichtfarbe:	**tint white (2700-6500K) 6500 K**
Lichtstrom:	**345 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**38 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme:	**4,70 W**
Energieverbrauch:	**5 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	A F
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**20000 h**
Abmessungen:	**50x54 mm**
Sockel:	**GU10**
Barcode:	**4018412343246**
Charge:	*PO5752200761*

Beleuchte dein Zuhause intelligent und effizient mit dem smarten LED-Reflektor GU10. Diese innovative Beleuchtungslösung bietet dir die Flexibilität und Bequemlichkeit, die du benötigst, um dein Zuhause nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Mit einfacher Installation – einfach eindrehen und loslegen – und der Möglichkeit zur Steuerung über die tint Fernbedienung oder die „tint Smart Light“ App via Bluetooth, macht dieser LED-Reflektor es dir leicht, dein Licht nach Belieben zu personalisieren. Die smarte LED-Reflektorlampe erlaubt es dir, zwischen verschiedenen Weißtönen zu wählen – von einem warmen, gemütlichen Licht, das eine entspannende Atmosphäre schafft, bis hin zu einem klaren, aktivierenden Tageslicht, das deine Energie am Morgen boostet. Diese Flexibilität macht den Reflektor ideal für verschiedene Anwendungen in deinem Zuhause, sei es in der Küche, im Arbeitszimmer oder im Wohnbereich. Darüber hinaus kannst du mit der tint Fernbedienung einfach zwischen verschiedenen voreingestellten Lichtszenen wählen. Egal, ob du ein belebendes Arbeitslicht benötigst, das deine Produktivität steigert, oder ein sanftes Nachtlicht, das hilft, am Abend herunterzukommen – dieser LED-Reflektor passt sich an deine Bedürfnisse an. Die integrierte Dual-Chip-Technologie mit Zigbee und Bluetooth bietet dir zusätzliche Flexibilität und Kontrolle, sodass du dein Licht, eingebunden in deinem bestehenden Smarthome-System, sogar von unterwegs aus über dein Smartphone steuern kannst. Weiterhin bietet der smarte LED-Reflektor GU10 auch die Möglichkeit zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa. Nutze Echo-Geräte wie den Echo 4. Generation, Echo Plus oder Echo Studio*, um dein Licht einfach per Sprachbefehl anzupassen, was besonders praktisch ist, wenn du gerade die Hände voll hast oder wenn du nicht in der Nähe der Fernbedienung bist. Mit dem smarten LED-Reflektor GU10 kannst du also nicht nur dein Zuhause beleuchten, sondern es auch intelligent steuern und perfekt an deinen Lebensstil anpassen. Profitiere von der fortschrittlichen Technologie, die dir hilft, Energie zu sparen, während du gleichzeitig ein optimales Beleuchtungserlebnis genießt. Gestalte jeden Raum in deinem Haus genau so, wie du es möchtest, und erlebe, wie deine Wohnqualität durch die verbesserte Beleuchtungskontrolle steigt. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter https://hey-tint.de/partner

- tint LED-Reflektor GU10 white von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von warmweißem Licht (2700 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K)
- Intuitiv steuerbar über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) – voreingestellte Lichtszenen von „Arbeiten" über „Sonnenuntergang" bis „Schlafen", individuell einstellbare Lichtgruppen
- Stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo Plus oder Echo Studio
- Steuerung über Bluetooth per kostenloser „tint Smart Light“ App ohne weitere Geräte

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	404006C
Barcode Verpackungseinheit	4018412343246
EPREL-Referenznummer	1388541
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412343246
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=95 B=56 H=153 mm
Gewicht	69,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4018412343253
Stück	4
Abmessungen	L=240 B=103 H=168 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412343260
Stück	48
Abmessungen	L=628 B=259 H=353 mm
Gewicht	500,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9
Leistungsaufnahme Nominalwert	4,70 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,14 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,15 W
Nom. Stromstärke	43 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,313
Farbwertanteil Y	0,337
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥50
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90
Abstrahl-/Halbwertswinkel	38 °
Lichtausbeute Nominalwert	74 lm/W
Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)
Lichtstrom Nominalwert	345 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	50 W
Nutzlichtstrom 90°	345 lm
Spitzenlichtstärke	600 cd
Stroboskopeffekt	0,0
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	50 mm
Breite	50 mm
Höhe	54 mm
Gewicht	29,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Blendschutzschild	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Vernetzte Lichtquelle	ja
Fernbedienung enthalten	nein
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Modell (Technisch)	LED-GU10
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	GU10
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Lieferumfang	5.1W 220-240V GU10 350lm 36° tint white, Bedienungsanleitung, Montagematerial