





Artikelnummer: 404025

Sonstige Leuchten tint LED-Strip white+color 3 m ZB+BT

Artikelnummer: 404025

Lichtfarbe: tint white+color (1800-6500K+RGB) 4000 K

Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °

Spannung/Stromart: 24 V DC 50 Hz

Leistungsaufnahme: 14 W

Energieverbrauch: 14 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse:

Lichtstrom:

Dimmbar mit externem Dimmer: ja
Lebensdauer: 25000 h

Abmessungen: 3000x11x2 mm Sockel:

Barcode: **4018412667830** Charge: *PO5752500288*

"Erlebe mit unserem smarten LED-Strip white+color eine Beleuchtung, die nicht nur dein Zuhause erleuchtet, sondern es transformiert – in einen Ort voller Leben, Farbe und Atmosphäre. Dieses 3 Meter lange, flexible Lichtband ist dein Werkzeug, um Räume nicht nur zu beleuchten, sondern sie mit individuellem Stimmungslicht zum Strahlen zu bringen. Von der gemütlichen Leseecke bis zur dynamischen Partybeleuchtung, der smarte LED-Strip passt sich jedem Anlass an. Mit der Möglichkeit, aus verschiedenen Weißtönen zu wählen – von einem warmen, einladenden Licht bis hin zu klarem, aktivierendem Tageslicht – und der Freiheit, aus bis zu 16 Millionen Farben zu wählen, kannst du für jede Stimmung und jede Situation genau das richtige Licht einstellen. Die Installation ist denkbar einfach: Mit dem 3M Klebebanal lässt sich der LED-Strip fast überall anbringen und ebenso leicht wieder entfernen oder umplatzieren. Seine Flexibilität bedeutet, dass du kreativ werden kannst – umrahme dein Fernsehgerät für ein immersives Seherlebnis, lege Akzente unter Betten oder Sofas für einen modernen Look oder schaffe weiche Lichtkonturen in deinem Arbeitsbereich für eine inspirierende Atmosphäre. Der smarte LED-Strip white+color ist nicht nur ein Lichtelement, sondern ein Ausdruck deiner Kreativität und deines Stils. Dank der tint Fernbedienung beginnst du sofort ohne die Notwendigkeit eines Internetzugangs und kannst aus einer Vielzahl von Farben und voreingestellten Lichtszenarien wählen. Ob du nun eine beruhigende Umgebung für Yoga suchst, ein farbenfrohes Ambiente für deine nächste Party schaffen möchtest oder einfach nur ein sanftes Nachtlicht für die Kinderzimmer benötigst, der LED-Strip macht es möglich. Für technikaffine Nutzer bietet die Integration in Zigbee 3.0 Systeme oder einfach nur ein sanftes Nachtlicht für die Kinderzimmer benötigst, der LED-Strip macht es möglich. Für technikaffine Nutzer bietet die Integration in Zigbee 3.0 Systeme oder einfach nur ein sanftes Nachtlicht für de Kinderzimmer benötigst, der LED-Strip macht

- Smarter tint LED-Strip white+color, 3 m von MÜLLER-LICHT für indirekte Beleuchtung und flexible Lichtakzente: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Millionen Farben)
- Intuitiv steuerbar über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) voreingestellte Lichtszenen von "Romantik" bis "Party", individuell einstellbare Lichtgruppen
- Stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo (4. Generation), Echo Plus, Echo Studio, Echo Show 10
- Steuerung über Bluetooth per kostenloser "tint Smart Light" App ohne weitere Geräte
- Smarthome ready: Einbindbar in viele g\u00e4ngige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa \u00fcber Echo-Ger\u00e4te mit integriertem Zigbee Smart Home Hub*. *Einschr\u00e4nkungen bei einzelnen Diensten m\u00f6glich, aktuelle Infos findest du unter https://hey-tint.de/partner

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	404025D
Barcode Verpackungseinheit	4018412667830
EPREL-Referenznummer	2040478
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Туре	Colorbox
Barcode1	4018412667830
Stück	1
Abmessungen	L=199 B=196 H=99 mm
Gewicht	480,00 g
Gebindeverpackung	
Туре	Innerbox
Barcode1	4018412670922
Stück	4
Abmessungen	L=406 B=211 H=216 mm
Gewicht	215,00 g
Transportverpackung	
Туре	Transportkarton
Barcode1	4018412670939
Stück	16
Abmessungen	L=432 B=430 H=460 mm
Gewicht	952,00 g
Umwelteigenschaften	
Amalgamtechnik	nein

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	ja
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	14 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,98
Leistungsaufnahme Nominalwert	14 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,50 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W
Spannung Nominalwert	24 V
Stromart	DC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70
Vorschaltgerät	
Тур	Power supply AC->AC/DC(

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,307
Farbwertanteil Y	0,328
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1100 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90
Spezialartikel	ja
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	01 02 02 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Memoryfunktion	ja
Schutzklasse	II.

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	3000 mm
Breite	11 mm
Höhe	2 mm
Gewicht	261,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Vernetzte Lichtquelle	ja
Fernbedienung enthalten	nein
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-Strip
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Lieferumfang	LED-Strip white+color 3 m ZB+BT, Steuereinheit mit Anschlusskabel und Steckernetzteil, 4x Verbinder, Bedienungsanleitung